

Ceník vah

platný od 1. ledna 2018

Váha DIGI DS 781B 6/15 kg

váživost	6/15 kg
dílek	2/5 g
rozměr š x v x h (mm)	340 x 350 x 120 mm
rozměr vážní plochy (mm)	300 x 230
napájení	AC 230V
alternativní napájení	6x monočlánek 1,5V
provedení (materiál)	plast, nerez miska
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
v ceně	ověření, miska, adaptér



cena Kč **5 480,-** vč.DPH **6 631,-**

Váhy jsou vhodné především pro stánkový prodej, tržnice apod., ale své uplatnění naleznou i jinde. Vždy však oceníte dvourozsahové vážení s přesností 2g v intervalu od 0 do 6kg a 5g přesnost v intervalu od 6 do 15kg. K provozu postačují monočlánky.

Váha DIGI DS 782B 6/15 kg

váživost	6/15 kg
dílek	2/5 g
rozměr š x v x h (mm)	340 x 350 x 120 mm
rozměr vážní plochy (mm)	300 x 230 mm
napájení	AC 230V
alternativní napájení	akumulátor 6V, 4,5Ah
provedení (materiál)	plast, nerez miska
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení, nulování, tárování,...
komunikace	RS232
v ceně	ověření, miska, adaptér



cena **6 980,-** vč.DPH **8 446,-**

Výhodou váhy DS 700 EB je komunikační port RS-232, kterým lze váhu propojit s pokladnou nebo PC. Váhy jsou vhodné především pro stánkový prodej, tržnice apod., ale své uplatnění naleznou i jinde. Vždy však oceníte dvourozsahové vážení s přesností 2g v intervalu od 0 do 6kg a 5g přesnost v intervalu od 6 do 15kg.

Váha DIGI SM 5100 B

váživost	6/15 kg
dílek	2/5 g
alfanumerický podsvětlený LCD displej (matice)	
počet rychlokláves: 32, šířka etikety / účtenky: 60mm	
formáty: 16 základních, 99 volně programovatelných	
informace na etiketě: hmotnost, jednotková a celková cena, datum balení, užití, název a složení zboží, čárový kód, logo,obrázek	
možnost tisku součtové etikety v případě dávkového vážení	
interface: standard Ethernet, RS232 pro připojení skeneru,zásuvky	



cena Kč **18 450,-** vč.DPH **22 325,-**

Nový model je elegantním nástupcem osvědčené řady SM 100. Prakticky řešená tisková kazeta a vysoká funkčnost ji předurčují k používání i v nejnáročnějším prostředí. Moderní technologie za velmi zajímavou cenou. Model bez sloupku má široké uplatnění nejen v zázemí prodejen. Možnost tisku etiket nebo tisku na účtenku.

DIGI SM 500 DP MK4 15kg

váživost	6/15 kg
dílek	2/5 g
alfanumerický podsvětlený LCD displej se sloupkem	
počet rychlokláves: 56, šířka etikety / účtenky: 80mm	
formáty: 16 základních, 99 volně programovatelných	
informace na etiketě: hmotnost, jednotková a celková cena, datum balení, užití, název a složení zboží, čárový kód, logo,obrázek	
možnost tisku součtové etikety v případě dávkového vážení	
interface: standard Ethernet, RS232 pro připojení skeneru,zásuvky	



cena Kč **42 980,-** vč.DPH **52 006,-**

Díky sloupku je model dvourozsahové váhy s tiskem SM 500 DP na pultu jako doma. Sloupek disponuje podsvíceným LCD displejem, na kterém zákazníci vidí množství váženého zboží a jeho cenu. Pokud hledáte spolehlivé zařízení, které vám bude sloužit jako váha i jako pokladna, pak vyzkoušejte právě tento model.

Ceník vah

platný od 1. ledna 2018

Váha CAS ER Junior 6/15 kg

váživost	3/6, 6/15 kg
dílek	1/2, 2/5 g
rozměr š x v x h (mm)	304 x 112 x 324
rozměr vážní plochy (mm)	290 x 209
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	vestav. hermetický akumulátor
provedení (materiál)	plast, nerez miska
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	4 přímá PLU, € přepočít, nulování, tárování, výpočet ceny volitelně
komunikace v ceně	ověření, miska, adaptér



cena Kč **4 900,-** vč.DPH **5 929,-**

Jedná se o obchodní digitální váhu s výpočtem ceny, která se používá v přímém obchodním styku pro vážení a prodej zboží. Díky malým rozměrům je vhodná i do stánků na vážení např. sypaných surovin, cukrovinek apod. Mezi její přednosti patří dvou-rozsahové vážení, což znamená větší přesnost dílku při standardních váživostech, akumulátor pro vážení v místech, kde není možné připojení do elektrické sítě, a výborný poměr cena/výkon. Zákaznický LCD displej je umístěn na zadní straně váhy.

Váha DIGI 502S

váživost	3, 6, 15, 30 kg
dílek	1, 2, 5, 10 g
rozměr š x v x h (mm)	240 x 270 x 120
rozměr vážní plochy (mm)	230 x 180
hmotnost (kg)	8,1
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	vestav. hermetický akumulátor
příkon	0,8 W
provedení (materiál)	nerez komplet
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	nulování, tára, možnost automatického vypnutí po 3 nebo 10 minutách




cena **7 480,-** vč.DPH **9 051,-**

stupeň krytí: IP-65 (odolnost proti stříkající vodě)
 provoz. teplota: -10 až +40°C
 provoz. vlhkost: max. 85%
 volitelné napájení: adaptér, nebo 4xbaterie - typ C (cca 1000hod. provozu)
 váha je dodávána včetně ÚŘEDNÍHO OVĚŘENÍ

Váha CAS DB2 60/150kg

váživost	60/150 kg
dílek	20/50 g
rozměr š x v x h (mm)	460x675x755
rozměr vážní plochy (mm)	460x570
hmotnost (kg)	20kg
napájení	AC 230V
alternativní napájení	vestav. hermetický akumulátor
příkon	5 W
provedení (materiál)	litina, nerez
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení, nulování, tárování limitní vážení, počítání kusů, ...
komunikace v ceně	RS232 ověření, miska



cena Kč **7.400,-** vč.DPH **8 954,-**

Tyto můstkové váhy jsou určeny pro vážení jak v obchodním styku, tak pro kontrolní vážení. Jejich umístění je zpravidla na podlahu nebo stolek. Nejčastěji se používají při kontrole příjmu zboží. Jsou vhodné do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné vážení. Mají velký podsvícený LCD displej, provoz z akumulátoru, komunikace RS-232, limitní vážení, počítání kusů, HOLD - vážení neklidné zátěže, sčítání vážených položek, procentní navažování...

Váha DIGI DS 650 15kg

váživost	6/15kg;
dílek	2/5g
rozměr š x v x h (mm)	410x600x345 mm
rozměr vážní plochy (mm)	340x280
napájení	AC 230V, volitelně akumulátor
funkce	výpočet ceny, 27 předvoleb, tára, přepočít Kč na EUR.
komunikace v ceně	RS 232 ověření, miska



cena **7 490,-** vč.DPH **9 063,-**

Obchodní váha bez funkce tisku etiket či účtenek, která vypočítá cenu váženého produktu. Vyjímá se bude nejen na pultech prodejen, ale také při stánkovém prodeji, neboť zvládá fungovat jak v -10°, tak v +40°C.

Ceník vah

platný od 1. ledna 2018

Váha CAS SW 1S 2/5/10/20 kg

váživost	1/2, 2,5/5, 4/10, 10/20 kg
dílek	0,5/1, 1/2, 2/5, 5/10 g
rozměr š x v x h (mm)	260 x 287 x 137
rozměr vážní plochy (mm)	230x190
hmotnost (kg)	2,8
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	6x monočlánek D-1,5V
příkon	0,25 W
provedení (materiál)	plast, nerez miska
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení



cena Kč **4 200,-** vč.DPH **5 082,-**

Jednoduchá digitální váha s velkým LCD displejem. Vhodná do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné vážení. Velmi spolehlivá, s provozem na síť i baterie. Dvourozsahová, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Provoz na baterie 500 až 1000 hod. (dle typu baterie)

V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

Váha ZV-KS1-4/8 kg

váživost	4, 8 kg
dílek	1, 2 g
rozměr š x v x h (mm)	250x255x120
rozměr vážní plochy (mm)	245x190
hmotnost (kg)	3,2kg
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	vestav. hermetický akumulátor
příkon	0,3 W
provedení (materiál)	nerez komplet
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení, ZERO, TARE, limitní vážení
komunikace	RS232



cena Kč **4 400,-** vč.DPH **5 324,-**

Tyto digitální váhy jsou určeny pro vážení jak v obchodním styku, tak pro kontrolní vážení surovin, porcí apod. Jejich umístění je zpravidla na stolek. Jsou vhodné do všech provozů, kde se vyžaduje rychlé a přesné vážení surovin a porcí - kuchyně restaurací, závodní jídelny apod. Výhodou je nerezové provedení, podsvícený displej s možností vypnutí při provozu na akumulátor. V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

Váha CAS SW 1W 5/10/20 kg

váživost	2,5/5, 4/10, 10/20 kg
dílek	1/2, 2/5, 5/10 g
rozměr š x v x h (mm)	260 x 287 x 137
rozměr vážní plochy (mm)	230x190
hmotnost (kg)	2,8
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	6x monočlánek D-1,5V
příkon	0,25 W
provedení (materiál)	plast, nerez miska
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení



cena Kč **5 500,-** vč.DPH **6 655,-**

Voděodolná verze kompaktní digitální váhy s velkým LCD displejem. Vhodná do všech provozů kde se vyžaduje rychlé a přesné vážení, s možností použití v extrémních podmínkách (vlhkost, prach). Velmi spolehlivá, s provozem na síť i baterie. Dvourozsahová, automatické vypínání, indikace vybití baterie. Provoz na baterie 500 až 1000 hod. (dle typu baterie) V ceně váhy je ověření, nerezová miska a síťový adaptér.

Váha CAS PB 100/200 kg

váživost	100/200 kg
dílek	50/100 g
rozměr vážní plochy (mm)	355 x 443 mm
hmotnost (kg)	6,2
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	vestavěný akumulátor
provedení (materiál)	slitina kovu
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení, tárování, nulování, HOLD
komunikace	RS232
v ceně	ověření, adaptér



cena Kč **6 900,-** vč.DPH **8 349,-**

Tyto váhy se používají pro příjem, expedici, vážení zboží v krabicích, sudech, apod. Lze je snadno přenášet. Díky akumulátoru se dají použít i v místech bez elektrické sítě. Velkou výhodou je oddělitelný indikátor na kabelu délky 1 m. Model je vybaven komunikačním portem RS-232 pro připojení tiskárny nebo PC. Výdrž baterií až 300 hodin nepřetržitého provozu bez podsvitu Indikátor LCD, 6-ti místný displej s bílým podsvitem, rozměry indikátoru 134 x 48,6 mm.

Ceník vah

platný od 1. ledna 2018

Váha DIGI DS 560 S-GA 60, 150 kg

váživost	60, 150 kg
dílek	10/20, 20/50g
rozměr š x v x h (mm)	306 x 580 x 850
rozměr vážní plochy (mm)	360 x 480
funkce: nulování, tára, možnost automatického vypnutí po 3 nebo 10 minutách	
stupeň krytí: IP-54 (prachutěsná)	
provoz. teplota: -10až +40°C	
provoz. vlhkost: max. 85%	
napájení 220/50Hz, volitelně: akumulátor (cca 60hod. provozu)	



cena Kč **12 490,-** vč.DPH **15 113,-**

Váha DIGI DS-560 je podlahová kontrolní váha, určená pro široké použití. Displej LED umožňuje nastavení 4 stupňů podsvícení a zaručuje tak vysokou viditelnost. Výhodou je DVOJROZSAHOVÉ dělení na displeji a volitelné napájení váhy přes akumulátor.

Váha CAS EC 3,6,15,30 kg

váživost	3,6,15,30 kg
dílek	1, 2, 5, 10 g
rozměr š x v x h (mm)	320x105x350
rozměr vážní plochy (mm)	300x215
hmotnost (kg)	4,3 kg
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	vestav. hermetický akumulátor
provedení (materiál)	nerez / plast
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení; počítání kusů; sčítání; procentuální vážení, tisk, limitní vážení - kontrola tolerance



cena Kč **6 500,-** vč.DPH **7 865,-**

Ověřitelná počítací váha se zákaznickým displejem na zadní straně váhy. Váha má možnost pracovat v 6-ti režimech: počítání kusů, procentuální vážení, limitní vážení, limitní vážení počtu kusů, limitní procentuální vážení, sčítání navážek.

Tato váha je jako poměrová váha velmi spolehlivá, přesná a stabilní. Rychlost vyhodnocení do 2s.

Rozlišení externích dílků 30 000. Váha pojme 200 pamětí pro jednotku hmotnosti vzorku. Bateriový provoz umožňuje použití v místech s obtížným přístupem k elektrické síti.

Váha Loadtron CSS-100

váživost	100 kg
dílek	20 g
rozměr vážní plochy (mm)	330x320
hmotnost (kg)	4,1
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	6x monočlánek AA 1,5V
příkon	0,25 W
provedení (materiál)	plast, nerez miska
funkce	vážení, tárování, nulování, HOLD
komunikace	RS 232



cena Kč **2 390,-** vč.DPH **2 892,-**

Váha s odděleným indikátorem na točeném kabelu (cca 1,5 m). Vhodná na jednoduché vážení ve skladu nebo v zázemí provozoven. Nejčastěji například používána jako balíková váha nebo na převažování sudů - při předávání směny v hospodách a restauracích. Velkou výhodou možnost připojení k počítači za pomoci software, který je součástí dodávky. Velmi oblíbená také u vinařů na vážení beden s hrozny.

Váha CAS PB 30/60 kg

váživost	100/200 kg
dílek	10/20 g
rozměr vážní plochy (mm)	355 x 443 mm
hmotnost (kg)	6,2
napájení	AC 230V, přes adaptér
alternativní napájení	vestavěný akumulátor
provedení (materiál)	slitina kovu
certifikace	pro obchodní vážení - ES ověření
funkce	vážení, tárování, nulování, HOLD
komunikace	RS232
v ceně	ověření, adaptér



cena Kč **5 900,-** vč.DPH **7 139,-**

Tato váha je vhodná pro použití ve stavebnictví například pro míchání hmot, v zemědělství pro vážení a prodej ovoce a zeleniny, v logistice na expedici zboží a dalších odvětvích. Váhy lze snadno přenášet například pro převažování zboží u zákazníka. Díky akumulátoru lze použít i v místech, kde není elektrická síť. - Výdrž až 200 h.